


PRODUKT PRODUCT

GWOŹDZIE PERFOROWANE GPN FIXING PINS WITH PERFORATED BASE PLATE GPN



D (mm)	2,7 / 3
A (mm)	50 x 50
L (mm)	19 - 245
material material	St37 / 1.4301*
overlay powierzchnia	Cu / Zn

OPIS DESCRIPTION

Gwoździe perforowane są uniwersalnym zamocowaniem do montażu wszelkich izolacji. Zakres stosowania zależy od zastosowania odpowiedniego kleju. Jego dobór jest podyktowany rodzajem powierzchni, do której chcemy zamocować gwoździe.

Perforated nails are an universal anchorage for assembling every type of insulation. Range of use depends on the specific glue, which should be selected according to the surface to which the nail is to be mounted.

DANE TECHNICZNE TECHNICAL SPECIFICATION

blaszka perforowana / base perforated	50mm x 50mm	stal ocynkowana DX51D opcjonalnie stal nierdzewna (1.4301) galvanized steel DX51D, optional stainless steel (1.4301)
trząpień / pin	Ø 2,7 mm opcjonalnie Ø 3 mm Ø 2,7 mm optionally Ø 3 mm	stal St37 ocynk opcjonalnie stal nierdzewna (1.4301), aluminium galvanized steel St37 or coppered, optional Stainless steel (1.4301) or aluminium
standardowe długości / standard length	25 mm; 33 mm; 43 mm; 53 mm; 63 mm; 76 mm; 83 mm; 90 mm; 95 mm; 105 mm; 115 mm	

Uwaga! Remarks!

Gwoździe GPN sprzedawane są bez klipsów zaciskowych.
Klipsy zaciskowe KZN są oddzielnym asortymentem
GPN pins are offered are offered without clip KZN. They are separate items.

Nowa Gruppe Sp. z o.o. Rokitno 5, 05-870 Błonie

**OPIS
DESCRIPTION**